



SERIE
TTS

200HP

220HP

240HP

260HP

Máxima potencia y caudal
hidráulico para el trabajo
agrícola más exigente.

POTENCIA QUE RINDE MÁS



BULL

TTS 2004L | 200HP



MOTOR:

Yuchai
6 cilindros
6,9 cm³ (centímetros cúbicos)
Tier III
Protector de motor 






TRANSMISIÓN:

- Marcha 32+32
- Doble Tracción. (4x4)
- Cambio de marcha mecánico



OTROS PUNTOS:

- Tanque de combustible 500 Lts.
- Toma de Fuerza 540 - 1000 RPM
- Dirección Hidráulica Independiente
- Peso Máximo 8720 kg
- Sistema hidráulico c/bomba de pistón de centro con 196 LPM
- Cabina Luxury
- Aire Acondicionado, Frío/Calor
- Iluminación Led
- Cámara Retrovisora
- Barra de Tiro Reforzada



A | LARGO
5.750 mm

B | ANCHO
2.680 mm

C | ALTURA
3.180 mm

D | DISTANCIA EJES
2.830 mm

E | DISTANCIA RUEDAS DELANTERAS
1.720 - 2.100 mm

F | DISTANCIA RUEDAS TRASERAS
1.680 - 2.380 mm



TTS 2404L | 240HP



MOTOR:

Yuchai,
6 cilindros
6,9 cm³ (centímetros cúbicos)
Tier III
Protector de motor






TRANSMISIÓN:

- Marcha 32+32
- Doble Tracción. (4x4)
- Cambio de marcha mecánico



OTROS PUNTOS:

- Tanque de combustible 500 Lts.
- Toma de Fuerza 540 - 1000 RPM
- Dirección Hidráulica Independiente
- Peso Máximo 9610 kg
- Sistema hidráulico c/bomba de pistón de centro con 196 LPM
- Cabina Luxury
- Aire Acondicionado, Frío/Calor
- Iluminación Led
- Cámara Retrovisora
- Barra de Tiro Reforzada



A | LARGO
5.750 mm

B | ANCHO
2.680 mm

C | ALTURA
3.180 mm

D | DISTANCIA EJES
2.830 mm

E | DISTANCIA RUEDAS DELANTERAS
1.720 - 2.100 mm

F | DISTANCIA RUEDAS TRASERAS
1.680 - 2.380 mm



TTS 2604L | 260HP



MOTOR:

Yuchai,
6 cilindros
6,9 cm³ (centímetros cúbicos)
Tier III
Protector de motor






TRANSMISIÓN:

- Marcha 32+32
- Doble Tracción. (4x4)
- Cambio de marcha mecánico



OTROS PUNTOS:

- Tanque de combustible 500 Lts.
- Toma de Fuerza 540 - 1000 RPM
- Dirección Hidráulica Independiente
- Peso Máximo 11.560 kg
- Sistema hidráulico c/bomba de pistón de centro con 196 LPM
- Cabina Luxury
- Aire Acondicionado, Frío/Calor
- Iluminación Led
- Cámara Retrovisora
- Barra de Tiro Reforzada



A | LARGO
5.750 mm

B | ANCHO
2.680 mm

C | ALTURA
3.180 mm

D | DISTANCIA EJES
2.830 mm

E | DISTANCIA RUEDAS DELANTERAS
1.720 - 2.100 mm

F | DISTANCIA RUEDAS TRASERAS
1.680 - 2.380 mm



The logo for BULL, featuring a stylized red bull head icon to the left of the word "BULL" in a bold, black, sans-serif font.

MOTOR	Marca	TTS 2004L	TTS 2204L	TTS 2404 L	TTS 2604 L
	Potencia nominal	Yuchai	Yuchai	Yuchai	Yuchai
	Cilindros	200 HP	220 HP	240 HP	260 HP
	Cilindrada	6	6	6	6
	Admision	6,9	7,5	7,5	7,5
	Sistema	TURBO / INTER COOLER	TURBO / INTER COOLER	TURBO / INTER COOLER	TURBO / INTER COOLER
		Common Rail	Common Rail	Common Rail	Common Rail
TRANSMISIÓN	Tracción	4 x 4	4 x 4	4 x 4	4 x 4
	Marcha	32+32	32+32	32+32	32+32
TOMA DE FUERZA	Velocidades	540 / 1000 RPM	540 / 1000 RPM	540 / 1000 RPM	540 / 1000 RPM
SISTEMA HIDRÁULICO	Bomba	Pistón Centro Cerrado	Pistón Centro Cerrado	Pistón Centro Cerrado	Pistón Centro Cerrado
	Caudal	196 LPM	196 LPM	196 LPM	196 LPM
	Tanque Hidráulico	90 LTS	90 LTS	90 LTS	90 LTS
	Sistema Load Sensing	SI	SI	SI	SI
	Salidas Hidráulicas	4 + 1 (Caudal Libre)	4 + 1 (Caudal Libre)	4 + 1 (Caudal Libre)	4 + 1 (Caudal Libre)
	Sistema de Freno	Hidráulico de Disco Húmedo	Hidráulico de Disco Húmedo	Hidráulico de Disco Húmedo	Hidráulico de Disco Húmedo
NEUMÁTICOS	Radiales delanteros	420 85R 28	450 65R 28	450 65R 28	540 65R 28
	Radiales traseros	520 85R 38	650 65R 38	650 65R 38	650 65R 38
	Versión Patón delantero				
	Versión Patón trasero				
	Versión Duales	Si	Si	Si	Si
LEVANTE DE 3 PUNTOS	Opcional	Si	Si	Si	Si
	Control	Electrohidráulico	Electrohidráulico	Electrohidráulico	Electrohidráulico
	Levante	2985 KG	3978 KG	4386 KG	4692 KG
PARÁMETROS BÁSICOS	Voltaje	12v	12v	12v	12v
	Guarda Barros Delanteros	Movil	Movil	Movil	Movil
	Tanque de Combustible.	500 LTS	500 LTS	500 LTS	500 LTS
	Contrapesos delanteros	1184 KG	1184 KG	1184 KG	1184 KG
	Contrapesos traseros	480 KG	480 KG	480 KG	480 KG
	Peso Operativo	8720 KG	9610 KG	9610 KG	11560 KG
	Caño de Escape	Salida Lateral Derecha	Salida Lateral Derecha	Salida Lateral Derecha	Salida Lateral Derecha
CABINA	LUXURY	Limpia Parabrisas. Apertura de techo ventilador interno	Limpia Parabrisas. Apertura de techo ventilador interno	Limpia Parabrisas. Apertura de techo ventilador interno	Limpia Parabrisas. Apertura de techo ventilador interno
	Aire Acondicionado	FRÍO/CALOR	FRÍO/CALOR	FRÍO/CALOR	FRÍO/CALOR
	Asiento	Confort	Confort	Confort	Confort
	Luces de Trabajo	18 faros LED	18 faros LED	18 faros LED	18 faros LED
	Cámara Retrovisora 4/puntos	12"	12"	12"	12"
	Luces de Stop	Si, y Balizas	Si, y Balizas	Si, y Balizas	Si, y Balizas
	Freno de Estacionamiento	Manual	Manual	Manual	Manual
DIMENSIONES	Alto	3180 mm.	3180 mm.	3180 mm.	3180 mm.
	Ancho	2680 mm.	2680 mm.	2680 mm.	2680 mm.
	Largo	5750 mm.	5750 mm.	5750 mm.	5750 mm.
	Distancia entre ejes	2830 mm.	2830 mm.	2830 mm.	2830 mm.
	Distancia entre ruedas delanteras	1720 mm. - 2100 mm.	1720 mm. - 2100 mm.	1720 mm. - 2100 mm.	1720 mm. - 2100 mm.
	Distancia entre ruedas traceras	1680 mm. - 2380 mm.	1680 mm. - 2380 mm.	1680 mm. - 2380 mm.	1680 mm. - 2380 mm.

**Indecar Maquinarias**

Carmen de Areco
Ruta 7 Km 140.
Carmen de Areco, Buenos Aires.

2325 598241
ventas@indecargro.com.ar

Biofertil

Carmen de Areco
Ruta 51 km 118,6
Carmen de Areco, Buenos Aires

11 35020304
info@biofertilagro.com.ar

PT Farm

Carmen de Areco
Ruta 51 km 118,4
Carmen de Areco, Buenos Aires

11 35020304
info@ptfarmagro.com.ar

Indecar Maquinarias

Tandil
Colectora Pugliese 348.
Tandil, Buenos Aires.

249 4353273
administracion.tandil@indecargro.com.ar

Motorclick

Monte Buey
Dirección ruta 6 km 201.
Monte Buey, Córdoba.

2473407048
info@motorclick.com.ar

Mandrile y Aguirre

Arrecifes
Ruta 8 esq. Hipólito Irigoyen.
Arrecifes, Buenos Aires.

2478 454684 | 2478 405552
mandrile-aguirre@hotmail.com

Mandrile y Aguirre

Chivilcoy
Ruta 5 Km. 157,100.
Chivilcoy, Buenos Aires.

2478 454684 | 2478 405552
mandrile-aguirre@hotmail.com

Mandrile y Aguirre

Tres Arroyos
Ruta 3 Km. 694,500.
Tres Arroyos, Buenos Aires.

2478 454684 | 2478 405552
mandrile-aguirre@hotmail.com